

感染防止策チェックリスト

令和5年3月13日

1.開催概要

イベントの名称	ボートレース		
開催案内等のURL	https://www.kojimaboat.jp/		
出演者名 チーム名等	https://www.kojimaboat.jp/race/schedule_kgp.html		
	※この表に書ききれない場合は、別途一覧を掲示すること		
開催日時	https://www.kojimaboat.jp/race/schedule_kgp.html		
	※複数日開催の場合は、別途開催日一覧を掲示すること		
イベント主催者	ボートレース児島		
	※団体・法人の場合は団体名・法人名を記入すること		
	代表者	倉敷市モーターボート競走事業管理者 矢島 薫	
	住所	倉敷市児島元浜町6番地3	
	連絡先	電話番号	メールアドレス
086-472-5051		garco.kojima@kojimaboat.jp	
会場名	ボートレース児島	所在地	倉敷市児島元浜町6番地3
収容率 (上限) いずれかを選択	<input checked="" type="checkbox"/> 収容定員あり 100%	<input type="checkbox"/> 収容定員なし 人と人が触れ合わない間隔	
収容定員	児島本場 25,000人 / 児島ガア～コピア 2,167人		
参加人数			
その他特記事項			

(注)参加人数が5,000人超かつ収容率50%超(収容率がない場合や、まん延防止措置、緊急事態措置の適用区域の場合は5,000人超)のイベントは、「感染防止安全計画」(様式4)を岡山県に提出すること

感染防止策チェックリスト

2. 基本的な感染防止(1/2)

開催にあたっては、以下の項目を満たしてください

(1) イベント参加者の感染対策		
ア 感染経路に応じた感染対策		
①	飛沫感染対策	<input checked="" type="checkbox"/> イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)におけるイベント参加者間の適切な距離の確保
②	エアロゾル感染対策	機械換気による常時換気又は窓開け換気 ※必要な換気量(一人当たり換気量 30 m ³ /時を目安)を確保するため、二酸化炭素濃度を概ね 1,000ppm 以下を目安(二酸化炭素濃度測定器の活用が効果的) <input checked="" type="checkbox"/> ※機械換気が設置されていない場合の窓開け換気は、可能な範囲で2方向の窓開け ※機械換気、窓開け換気ともに、相対湿度の目安は 40-70% ※屋外開催は除く
		<input checked="" type="checkbox"/> イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)におけるイベント参加者間の適切な距離の確保【①と同様】
③	接触感染対策	<input checked="" type="checkbox"/> イベント参加者によるこまめな手洗・手指消毒の徹底や、主催者側によるイベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)の消毒の実施
		<input checked="" type="checkbox"/> イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)におけるイベント参加者間の適切な距離の確保【①と同様】

感染防止策チェックリスト

2.基本的な感染防止(2/2)

イ その他の感染対策		
④	飲食時の感染対策	<input checked="" type="checkbox"/> 前頁アの「感染経路に応じた感染対策」と併せて、飲食時の感染対策の周知
⑤	イベント前の感染対策	<input checked="" type="checkbox"/> 発熱等の症状がある者のイベント参加の自粛の呼びかけ
(2) 出演者やスタッフの感染対策		
⑥	出演者やスタッフの感染対策	<input checked="" type="checkbox"/> 出演者やスタッフによる、練習時・本番等における前頁ア「感染経路に応じた感染対策」に加え、健康管理や必要に応じた検査等の実施
		<input checked="" type="checkbox"/> 舞台と客席との適切な距離の確保など、出演者やスタッフから参加者に感染させないための対策の実施

- 上記の各項目に加え、各業界が定める**業種別ガイドライン**を遵守すること
(参考)内閣官房 HP 業種別ガイドライン一覧 : <https://corona.go.jp/prevention/>
- チェックリストを記入後、イベント主催者のホームページや SNS 等へ公表すること
ホームページや SNS 等を作成していない場合は、当日会場の目立つ場所に掲示すること